# Maja 40-A

## Wandaußenmaß: 299 x 299 cm

## Bohlenstärke: 40 mm

Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss
# Maja 40-A



Das Haus Maja A lässt sich auch spiegeverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.



# Lagerholzplan und Fundamentplan
# Maja 40-A

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



# Teileliste 1
# Maja 40-A

| Pos | | Stck. | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 001 |   | 1 | 40x48 | 3490 |
| 002 |   | 1 | 40x114 | 3490 |
| 003 |   | 1 | 40x57 | 3490 |
| 004 |   | 1 | 40x114 | 3490 |
| 005 |   | 2 | 40x114 | 3340 |
| 006 |   | 2 | 40x114 | 3200 |
| 007 |   | 1 | 40x114 | 3190 |
| 008 |   | 1 | 40x114 | 3190 |
| 009 |   | 35 | 40x114 | 3190 |
| 010 |   | 1 | 40x57 | 3190 |
| 011 |   | 1 | 40x114 | 1922 |
| 012 |   | 8 | 40x114 | 1922 |
| 013 |   | 1 | 40x57 | 1922 |
| 014 |   | 1 | 40x114 | 1922 |
| 015 | | 24 | 40x114 | 626 |
| 016 | | 24 | 40x114 | 456 |
| FH6 |   | 1 | 94x44 | 1595 |
| FH4 |   | 1 | 65x44 | 2990 |
| FH3 |   | 4 | 65x44 | 2860 |
| FH2 |   | 1 | 65x44 | 2294 |
| FH1 |   | 1 | 65x44 | 1864 |
| FH5 |   | 1 | 65x44 | 1864 |
| LE1 |   | 4 | 15x40 | 1358 |
| DB1 |   | 3 | 44x145 | 3690 |
| | DACHBRETTER | 31+1 | 113x18 | 3395 |
| | FUSSBODENLEISTE ✓ | | 18x40 | 12,0 lfm |
| BL-1 | DACHBLENDEN 350mm   | 2 | 18x350 | 3490 |
| BL-2 | DACHBLENDEN 350mm | 2 | 18x350 | 3526 |
| BS-1 | DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 | 4 | 44x65 | 250 |

# Teileliste 2
# Maja 40-A

| Pos | | | Stck. | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUSSBODENBRETTER ✓<br>Diese Haus lässt sich auch spiegelvehrkert aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.<br>  | | 26+1 | 113x18 | 2905 |
| UPB-1 | DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden ✓ | | | 65x44 | 15,0 lfm |
| DPL-1 | DACHPAPPENLEISTE 15x28 ✓ | | | 15x28 | 11,0 lfm |
| T4-1 | TRAUFENLEISTE 40x18 ✓ | | | 40x18 | 7,0 lfm |
| SM-1 | Sturmleisten | | 2 | 40x18 | 2050 |
| SM-2 | Sturmleisten | | 2 | 40x18 | 2165 |
| P9L-1 | ECKTÜR- linke Türpfoste 90 | | 1 | 90x90 | 2015 |
| P9R-1 | ECKTÜR- rechte Türpfoste 90 | | 1 | 90x90 | 2015 |
| DzT 40-1 | ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40 | | 1 | 18x40 | 1585 |
| VK-1 | ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement ✓ | | 2 | 58x12 | 1110 |
| VE1 | ECKTÜR- Vordachelement 1435x745 | | 1 | | |
| SH | Schlaghölzer | | 3 | | |
| SMS | Schlossschrauben M8x70 Mutter U-Scheibe | | 12 | M8 | |
| NG3 | DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 | | 250 | | |
| NG1 | NÄGEL 2.5x50 | Dachbretter Fussbodenbretter | 622 | | |
| SR01 | SCHRAUBEN 3.0x30 | Fussbodenleisten, Dachpappenleisten Traufenleisten 40x18 | 59 | | |
| SR03 | SCHRAUBEN 3.5x45 | U-Profil, LE1, Deckbrett Vordachelement, Verkleidungsleisten | 116 | | |

# Teileliste 3
# Maja 40-A

| Pos | | | Stck. | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SR11 | SCHRAUBEN 5.0x100 | Fundamenthölzer  | 36 | | |
| SR10 | SCHRAUBEN 5.0x70 | Blendenbefestigung<br>Pos 008 und 010 (1. Bohlenreihe neben die Tür)  | 56 | | |
| | DACHPAPPE |  ✓ | | 4,2m-4st. | 17,0 lfm |
| | FENSTER 800x1368<br>  | | 2 | A42-14<br>ohne Sprossen | |
| | TÜR 1425x1955<br>  | | 1 | TU7-GH<br>ohne Sprossen | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)! | | | | |

# Zuschnitt Fussboden
# Maja 40-A

## Zuschneiden der Fussbodenbretter 113x18mm



# Wandplan 1 und 2
# Maja 40-A









# Wandplan A
# Maja 40-A



# Wandplan B
# Maja 40-A






# Detailansicht
# Maja 40-A

Falls kein Zubehör am Dach montiert
werden soll, bitte die Enden der Dachbalken
wie gezeigt absägen.



Die Dachbalken bei der Maja A sind länger
als der Dachüberstand, damit das Seitendach
als Zubehör montiert werden kann.



# Technische Daten
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B

**Wandaußenmaß: 350 x 299 cm**
**Bohlenstärke: 40 mm**

Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Ansicht
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B



Das Terrassenset lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Terrassenbretter im Eingengsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.

# Grundriss
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B



# Lagerholzplan und Fundamentplan
# Terrasse 350 cm mit Maja 40-A

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



# Lagerholzplan und Fundamentplan
# Terrasse 350 cm mit Maja 40-B/1-Raum

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



# Lagerholzplan und Fundamentplan
# Terrasse 350 cm mit Maja 40-B/2-Raum

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.**
**Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



# 3D Ansicht Terrasse mit Haus
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B



Aufbauanleitung



# Detailansicht
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B



# Teileliste 1
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B

| Pos | | Stck. | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 001 |  | 1 | 40x48 | 3500 |
| 002 |  | 2 | 40x114 | 3500 |
| 003 |  | 1 | 40x114 | 3500 |
| 004 |  | 1 | 40x57 | 3500 |
| 005 |  | 1 | 40x114 | 3450 |
| 006 |  | 1 | 40x114 | 3340 |
| 007 | | 16 | 40x114 | 3290 |
| 008 |  | 1 | 40x57 | 3290 |
| 009 |  | 1 | 40x114 | 3200 |
| 010 |  | 1 | 40x114 | 3190 |
| 011 |  | 5 | 40x114 | 2870 |
| 012 | | 9 | 40x114 | 600 |
| FH2 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br>  | 1 | 65x44 | 4626 |
| FH1 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 65x44 | 3500 |
| FH4 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 7 | 65x44 | 2860 |
| FH5 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 65x44 | 1501 |
| FH3 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br>  | 1 | 65x44 | 517 |
| HL1 | HANDLAUF<br> ✓ | 1 | 65x44 | 2830 |
| LE1 | LEISTE<br> | 1 | 120x18 | 270 |
| DB1 | DACHBALKEN<br>  | 3 | 44x145 | 3500 |
| | DACHBRETTER | 31+1 | 113x18 | 3390 |
| BL-1 | DACHBLENDEN 350mm | 2 | 18x350 | 3500 |
| VL-1 | DACHBLENDEN- Verbindungsleisten 350mm  | 2 | 120x18 | 350 |
| BS-1 | DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65  | 6 | 44x65 | 250 |
| UPB-1 | DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  ✓ | | 65x44 | 7.5lfm |

# Teileliste 2
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B

| Pos | | Stck. | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DPL-1 | DACHPAPPENLEISTE 15x28 ✓ | | 15x28 | 3.5lfm |
| T4-1 | TRAUFENLEISTE 40x18 ✓ | | 40x18 | 7.0lfm |
| A40-1 | ADAPTER 120x78 Obere seite | 1 | 120x78 | 2095 |
| SP3-1 | STÜTZPFOSTEN 120x120 ✓ | 1 | 120x120 | 1940 |
| SP3-2 | STÜTZPFOSTEN 120x120 ✓ | 1 | 120x120 | 1995 |
| SP3-3 | STÜTZPFOSTEN 120x120 ✓ | 1 | 120x120 | 2050 |
| | TERRASSENBRETTER (imprägniert) | 15 | 120x28 | 3455 |
| | TERRASSENBRETTER IMPRÄGNIERT ✓ | 9+1 | 120x28 | 3578 -4578 |

Diese Haus lässt sich auch spiegelvehrkert aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Terrassenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DACHPAPPE ✓ | | 4.2m-5st | 21.3lfm |
| SH | Schlaghölzer | 3 | | |
| NG3 | DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 | 245 | | |
| NG1 | NÄGEL 2.5x50 Dachbretter | 310 | | |
| NG2 | NÄGEL 2.5x60 Terrassenbretter | 432 | | |
| SR01 | SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappenleisten, Traufenleisten Verbindungsleisten | 40 | | |
| SR03 | SCHRAUBEN 3.5x45 U-Profil, LE1 Handlauf | 32 | | |
| SR11 | SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer | 76 | | |

# Teileliste 3
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B

| Pos | | Stck. | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SR10 | SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung  | 28 | | |
| SR21 | SCHRAUBEN 6.0x140 (ASSY für Dachbalken)  | 6 | | |
| VP2 | Verstellbare Pfostenstütze M16 | 3 | | |
| KL1 | Gewindestange M8 | 2 | | 275 |
| | Mutter M8 U-Scheibe Ø25  | 4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)! | | | |

Wolf

# Zuschnitt Fussboden
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B

Terrassenbretter 120x28



# Wandplan 2
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B



# Wandplan A und B
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B






# Detailansicht
# Terrasse 350 cm für Maja 40-A/B